

Easy Open Line™

Die einfachsten Verpackungskisten der Schweiz.



**EASY
OPEN
LINE**

Einfach, schnell, sicher. Auspacken mit der Easy Open Line™.

Mit der cargopack tägi ag können Sie einpacken – und seit Neustem auch ganz einfach wieder auspacken: Die Transportkisten der Easy Open Line™ überzeugen durch revolutionäre Techniken für einfaches Verpacken sowie schnelles und sicheres Öffnen.

Innovative Verpackungslösungen optimieren Ihren Verpackungsprozess. Genauso wichtig ist aber auch das fachgerechte Auspacken der Güter: Schon ein falscher Handgriff kann das Packgut unbrauchbar machen. Damit das Öffnen schnell, reibungslos und ohne Beschädigung gelingt, hat die cargopack tägi ag eine raffinierte Produktegruppe entwickelt: die Easy Open Line™.

Die durchdachten Verpackungskisten schützen Ihre Waren nicht nur sicher, sondern lassen sich im entscheidenden Moment mit geringstem Aufwand und in kürzester Zeit öffnen. Gerne stellen wir die Produkte vor oder stehen Ihnen bei Fragen zur Verfügung. Erleben Sie die raffinierten Techniken unserer Verpackungskisten auch im Film!



Erleben Sie die Easy Open Line™ in Action
www.cargopacktaegi.ch/verpackungen/kisten-easy-open-line



Besser verpackt ans Ziel
www.cargopacktaegi.ch

Einsatzempfehlung

↓ Anforderungen		Easy Open Line™ Typ →						
		Easy Box Light	Easy Box Clip	Easy Box Standard	Easy Box Intra	Easy Box Return	Easy Box Slide	Easy Box Once
Material	Alternative zu 3-welligen Wellpapp-Faltkarton-Lösungen	×						
	Alternative zu Euro-Paletten				×			
Grösse	Euro-Paletten Grösse (1,2 × 0,8 m)				×			
	bis Kistengrösse 2,5 × 1,25 m	×	×	×	×	×	×	×
	über Kistengrösse 2,5 × 1,25 m			×				
Produkt-Anforderung	staubfreie Innenverpackung			×			×	×
	Mehrwegverpackung		×	×	×	×	×	
	Customized Innengefache				×		×	
Logistik-Anforderung	stapelbar		×	×	×	×	×	×
	Öffnungs-Nachweis integriert							×
	Eigengewicht im Vergleich zu EPAL und Rahmen	×	×		×	×		



einfaches
Stecksystem



Easy Box Light

Keine Nägel, keine Schrauben: Das Öffnen der Easy Box Light gelingt ganz ohne Werkzeug. Nach Gebrauch ist die funktionale Steckkiste in Standardgröße wiederverwendbar.

Die Easy Box Light wird platzsparend angeliefert und kann sehr kompakt gelagert werden. Sie lässt sich mit geringstem Aufwand befüllen und entladen. Eine Einzelperson kann die stapelbare Kiste aus OSB-Platten in kürzester Zeit aufbauen. Das Stecksystem erlaubt dabei ein besonders ergonomisches und schnelles Verpacken. Beim Ausräumen ist das Packgut nach Entfernen des Umreifungsbands und des Deckels sofort zugänglich. Als Öffnungsnachweis dient ein Siegel, das an den Verbindungskanten befestigt wird.

Easy Box Light

		Easy Box Light	Easy Box Light+
Verschlussystem		steckbar mit Holzhaken	steckbar mit Holzhaken
Packgut	max. Länge	2320	2320
	max. Breite	1070	1070
	max. Höhe	1120	1120
	max. Gewicht in kg	≤ 500	> 500
maximale Aussen- dimension Gebinde	max. Länge	2500	2500
	max. Breite	1250	1250
	max. Höhe	1250	1250
Material und Materialstärken Seitenwände und Deckel	Material Seitenwände	OSB	OSB
	Materialstärke Seitenwände	12	12
	Seitenholz	-	optional
	zusätzliche Sicherung durch Schrauben	-	-
	Material Deckel	OSB	OSB
	Materialstärke Deckel	12	12
	Deckelholz	-	-
	Deckelsicherung	Kunststoff- o. Stahlband	Gewebeband
	zusätzliche Sicherung durch Schrauben	-	-
Kantenschutz	-	optional	
Boden	Bauart	Querkufen	Längs- /Querkufen Palettenboden
	Palettenboden	-	ab Länge 850 mm und Breite 800 mm möglich
	Material	Sperrholz	Sperrholz
	Stärke (mm)	12	15
	Querkufen (mm)	60 x 100	100 x 100
	Längsbalken (mm)	-	100 x 60
	Kopfholz (mm)	-	100 x 100
	Seileisen	-	möglich
Markierungen und Zertifizierung	Zerbrechlich (Glas-Emblem)	standard	standard
	Oben (Pfeil-Emblem)	standard	standard
	vor Nässe schützen (Schirm-Emblem)	standard	standard
	ISPM 15	standard	standard
	Easy Open Line™ (Logo)	standard	standard
	Schwerpunkt	optional	optional
	nicht rollen	optional	optional
	kein Gabelstapler ansetzen	optional	optional
	hier anschlagen	optional	optional
	Begrenzung der Masse der Stapellast	-	optional
	Stapelbegrenzung	-	optional
Last- und Stabilitätstest nach ISTA 3E-Test	vorhanden	vorhanden	
Empfehlung Lagerung Minimalanforderung	im Freien	gedeckt mit Valeronfolie möglich	gedeckt mit Valeronfolie möglich
	im Freien gedeckt	✓	✓
	geschlossene Lagerhalle	✓	✓
	klimateilisierte Lagerhalle	✓	✓
Lieferzeit ab Bestellung		48 Stunden	48 Stunden

Hinweis: Massangaben in mm und Gewichts- oder Lastangaben in kg

HAUPTSITZ

cargopack tägi ag
Schiffmühlestrasse 8
CH-5417 Untersiggenthal

Telefon +41 (0) 56 298 55 00
Telefax +41 (0) 56 298 55 10

info@cargopacktaegi.ch
www.cargopacktaegi.ch

STANDORTE SCHWEIZ

4133 Pratteln
5036 Oberentfelden
5332 Rekingen
8050 Zürich-Oerlikon
9405 Rohrschacherberg



**EASY
OPEN
LINE**

nagellos und
schraubenfrei



Easy Box Standard

bis zu 6 × 2,5 × 2,5 Meter

Verstärkte Wände

Hebelaschen für Lastkran

Easy Box Standard

Für grössere Packgüter eignet sich die besonders leichte und stapelbare Easy Box Standard. Die Verpackungskiste aus OSB-Platten kann individuell auf die Grösse des Packguts angepasst werden.

Die Easy Box Standard trumpft mit geringem Gewicht und einfachstem Verschlusskonzept – ohne Nägel auf. Die Kistenwände lassen sich ohne Hebemittel entfernen. Zusätzlich ist die Transportkiste ohne Mehrkosten individuell herstellbar. Dank produktspezifischer Grösse kommt die mehrmals nutzbare Easy Box Standard ganz ohne unnötiges Leervolumen aus. Als Öffnungsnachweis dient ein Siegel, das an den Verbindungskanten befestigt wird.

Easy Box Standard

		Easy Box Standard	Easy Box Standard+
Verschlussystem		steckbar mit Holzprofilen	
Packgut	max. Länge	4820	5820
	max. Breite	1820	2320
	max. Höhe	1870	2370
	max. Gewicht in kg	≤ 500	> 500
maximale Aussen-dimension Gebinde	max. Länge	5000	6000
	max. Breite	2000	2500
	max. Höhe	2000	2500
Material und Materialstärken Seitenwände und Deckel	Material Seitenwände	OSB	OSB
	Materialstärke Seitenwände	12	12
	Seitenholz	-	optional
	zusätzliche Sicherung durch Schrauben	optional	optional
	Material Deckel	OSB	OSB
	Materialstärke Deckel	12	12
	Deckelholz	-	-
	Deckelsicherung	Kunststoff- o. Stahlband	Gewebeband
	zusätzliche Sicherung durch Schrauben	optional	optional
Kantenschutz	-	optional	
Boden	Bauart	Querkufen	Längs- / Querkufen Palettenboden
	Palettenboden	-	ab Länge 850 mm und Breite 800 mm möglich
	Material	Sperrholz	Massivholz
	Stärke (mm)	bis 25	bis 50
	Querkufen (mm)	100 × 100	100 × 100
	Längsbalken (mm)	-	100 × 100
	Kopfholz (mm)	-	100 × 100
	Seileisen	-	optional
Markierungen und Zertifizierung	Zerbrechlich (Glas-Emblem)	standard	standard
	Oben (Pfeil-Emblem)	standard	standard
	vor Nässe schützen (Schirm-Emblem)	standard	standard
	ISPM 15	standard	standard
	Easy Open Line™ (Logo)	standard	standard
	Schwerpunkt	optional	optional
	nicht rollen	optional	optional
	kein Gabelstapler ansetzen hier anschlagen	optional	optional
	Begrenzung der Masse der Stapellast	-	optional
	Stapelbegrenzung	-	optional
Last- und Stabilitätstest nach ISTA 3E-Test	vorhanden	vorhanden	
Empfehlung Lagerung Minimalanforderung	im Freien	gedeckt mit Valeronfolie möglich	gedeckt mit Valeronfolie möglich
	im Freien gedeckt	✓	✓
	geschlossene Lagerhalle	✓	✓
	klimateilisierte Lagerhalle	✓	✓
Lieferzeit ab Bestellung		48 Stunden	48 Stunden

Hinweis: Massangaben in mm und Gewichts- oder Lastangaben in kg

HAUPTSITZ

cargopack tägi ag
Schiffmühlestrasse 8
CH-5417 Untersiggenthal

Telefon +41 (0) 56 298 55 00
Telefax +41 (0) 56 298 55 10

info@cargopacktaegi.ch
www.cargopacktaegi.ch

STANDORTE SCHWEIZ

4133 Pratteln
5036 Oberentfelden
5332 Rekingen
8050 Zürich-Oerlikon
9405 Rohrschacherberg



**EASY
OPEN
LINE**



Variante
«Front»



**AUFREISSEN
UND
LOSLEGEN!**



Variante
«Cover»



Eignet sich auch
für unerfahrene
Anwender.

Easy Box Once

Die perfekte Lösung für empfindliche Waren: Dank modernster Aufreisstechnik bleiben auch empfindliche Packgüter beim Öffnen der Easy Box Once komplett unversehrt.

Mit dieser Kiste läuft alles wie am Schnürchen. Die Easy Box Once aus OSB-Zuschnitten ermöglicht ein schnelles und sicheres Öffnen der Kiste: Die Wände werden mithilfe einer Aufreissschnur geöffnet und als Haube abgehoben (Variante «Cover»). Alternativ lässt sich die Kiste rasch öffnen und wieder schliessen, indem nur eine Seite aufgerissen und die Frontplatte herausgezogen werden kann (Variante «Front»). So wird die Kiste ganz ohne Werkzeug-einsatz, d. h. ohne Beschädigungsgefahr für das Packgut, einfach und schnell geöffnet. Weiter verhindert eine auf das Packgut abgestimmte Boxengröße unnötiges Leervolumen.

Easy Box Once

		Easy Box Once «Front»	Easy Box Once «Cover»
Verschlussystem		geschraubt / genagelt	geschraubt / genagelt
Packgut	max. Länge	2320	2320
	max. Breite	1070	1070
	max. Höhe	1120	1120
	max. Gewicht in kg	auf Anfrage	auf Anfrage
maximale Aussen- dimension Gebinde	max. Länge	2500	2500
	max. Breite	1250	1250
	max. Höhe	1250	1250
Material und Materialstärken Seitenwände und Deckel	Material Seitenwände	OSB	OSB
	Materialstärke Seitenwände	12	12
	Seitenholz	-	optional
	zusätzliche Sicherung durch Schrauben	-	-
	Material Deckel	OSB	OSB
	Materialstärke Deckel	12	12
	Deckelholz	-	-
	Deckelsicherung	geschraubt / genagelt	geschraubt / genagelt
	zusätzliche Sicherung durch Schrauben	-	-
Kantenschutz	-	-	
Boden	Bauart	Querkufen	Längs- / Querkufen Palettenboden
	Palettenboden	-	ab Länge 850 mm und Breite 800 mm möglich
	Material	Sperrholz	Massivholz
	Stärke (mm)	bis 25	bis 50
	Querkufen (mm)	100 × 100	100 × 100
	Längsbalken (mm)	-	100 × 100
	Kopfholz (mm)	-	100 × 100
	Seileisen	-	optional
Markierungen und Zertifizierung	Zerbrechlich (Glas-Emblem)	standard	standard
	Oben (Pfeil-Emblem)	standard	standard
	vor Nässe schützen (Schirm-Emblem)	standard	standard
	ISPM 15	standard	standard
	Easy Open Line™ (Logo)	standard	standard
	Schwerpunkt	möglich	möglich
	nicht rollen	möglich	möglich
	kein Gabelstapler ansetzen	möglich	möglich
	hier anschlagen	optional	optional
	Begrenzung der Masse der Stapellast	optional	optional
Stapelbegrenzung	optional	optional	
Last- und Stabilitätstest nach ISTA 3E-Test	-	-	
Empfehlung Lagerung Minimalanforderung	im Freien	gedeckt mit Valeronfolie möglich	gedeckt mit Valeronfolie möglich
	im Freien gedeckt	✓	✓
	geschlossene Lagerhalle	✓	✓
	klimateilisierte Lagerhalle	✓	✓
Lieferzeit ab Bestellung		48 Stunden	48 Stunden

Hinweis: Massangaben in mm und Gewichts- oder Lastangaben in kg

HAUPTSITZ

cargopack tägi ag
Schiffmühlestrasse 8
CH-5417 Untersiggenthal

Telefon +41 (0) 56 298 55 00
Telefax +41 (0) 56 298 55 10

info@cargopacktaegi.ch
www.cargopacktaegi.ch

STANDORTE SCHWEIZ

4133 Pratteln
5036 Oberentfelden
5332 Rekingen
8050 Zürich-Oerlikon
9405 Rohrschacherberg



**EASY
OPEN
LINE**



Wieder-
verwendbar

Easy Box Return

Die massgeschreinerte Versandkiste Easy Box Return ist speziell für eine mehrfache Verwendung konzipiert. Sie lässt sich leicht durch eine Person zusammenstellen oder zerlegen und zeichnet sich durch hohe und dauerhafte Funktionalität aus.

Frei von Schrauben oder Nägeln erfolgt der Zugriff auf das Verpackungsgut ohne den Gebrauch von Werkzeugen. Die aus mehrschichtigem, robustem Sperrholz gefertigten Platten lassen sich sehr platzsparend lagern und in kürzester Zeit auf ihr Versandvolumen zusammenstecken. Die hohe Stabilität wird zusätzlich durch ein Umreifungsband unterstützt. Als Öffnungsnachweis dient ein Siegel, das an den Verbindungskanten befestigt wird.

Easy Box Return

		Easy Box Return
Verschlussystem		steckbar mit Holzhaken
Packgut	max. Länge	1120
	max. Breite	720
	max. Höhe	1090
	max. Gewicht in kg	1200
maximale Aussen- dimension Gebinde	max. Länge	1200
	max. Breite	800
	max. Höhe	1250
Material und Materialstärken Seitenwände und Deckel	Material Seitenwände	Sperrholz
	Materialstärke Seitenwände	15
	Seitenholz	optional
	zusätzliche Sicherung durch Schrauben	-
	Material Deckel	Sperrholz
	Materialstärke Deckel	15
	Deckelholz	optional
	Deckelsicherung	Kunststoff- o. Stahlband
	zusätzliche Sicherung durch Schrauben	-
Kantenschutz	-	
Boden	Bauart	Palettenboden
	Palettenboden	-
	Material	Sperrholz
	Stärke (mm)	15
	Querkuflen (mm)	Klotz 95 × 95 × 78
	Längsbalken (mm)	-
	Kopfh Holz (mm)	-
	Seileisen	-
Markierungen und Zertifizierung	Zerbrechlich (Glas-Emblem)	standard
	Oben (Pfeil-Emblem)	standard
	vor Nässe schützen (Schirm-Emblem)	standard
	ISPM 15	standard
	Easy Open Line™ (Logo)	standard
	Schwerpunkt	-
	nicht rollen	-
	kein Gabelstapler ansetzen	-
	hier anschlagen	-
	Begrenzung der Masse der Stapellast	optional
	Stapelbegrenzung	optional
Last- und Stabilitätstest nach ISTA 3E-Test	vorhanden	
Empfehlung Lagerung Minimalanforderung	im Freien	gedeckt mit Valeronfolie möglich
	im Freien gedeckt	✓
	geschlossene Lagerhalle	✓
	klimateilisierte Lagerhalle	✓
Lieferzeit ab Bestellung		48 Stunden

Hinweis: Massangaben in mm und Gewichts- oder Lastangaben in kg

HAUPTSITZ

cargopack tägi ag
Schiffmühlestrasse 8
CH-5417 Untersiggenthal

Telefon +41 (0) 56 298 55 00
Telefax +41 (0) 56 298 55 10


info@cargopacktaegi.ch
www.cargopacktaegi.ch

STANDORTE SCHWEIZ

4133 Pratteln
5036 Oberentfelden
5332 Rekingen
8050 Zürich-Oerlikon
9405 Rohrschacherberg



**EASY
OPEN
LINE**



extra stabil
und stapelbar



Easy Box Clip

Der innovative Kunststoff-Clip mit Drehdübel-Verschluss verleiht dieser mehrfach verwendbaren Box besondere Stabilität. Ein spaltenfreies Stecksystem lässt sich im Handumdrehen montieren und für eine platzsparende Lagerung demontieren.

Die unverlierbar angebrachten Kunststoffverbinder erlauben eine schnelle und sichere Montage der stapelbaren Kisten aus OSB-Platten ohne Werkzeug. Abgestimmt auf die individuellen Anforderungen der Packgüter, wird die Easy Box Clip kunden- und produktspezifisch hergestellt. Das erspart unnötiges Leervolumen bei der Lagerung und beim Transport. Ergänzend fixiert wird das ergonomisch aufgebaute Stecksystem durch ein Umreifungsband. Das Packgut ist nach Entfernen des Deckels sofort zugänglich. Als Öffnungsnachweis dient ein Siegel, das an den Verbindungskanten befestigt wird.

Easy Box Clip

		Easy Box Clip	Easy Box Clip+
Verschlussystem		steckbar mit Kunststoffclip	steckbar mit Kunststoffclip
Packgut	max. Länge	2320	2320
	max. Breite	1070	1070
	max. Höhe	1120	1120
	max. Gewicht in kg	≤ 500	> 500
maximale Aussen-dimension Gebinde	max. Länge	2500	2500
	max. Breite	1250	1250
	max. Höhe	1250	1250
Material und Materialstärken Seitenwände und Deckel	Material Seitenwände	OSB	OSB
	Materialstärke Seitenwände	12	12
	Seitenholz	-	optional
	zusätzliche Sicherung durch Schrauben	-	-
	Material Deckel	OSB	OSB
	Materialstärke Deckel	12	12
	Deckelholz	-	-
	Deckelsicherung	Kunststoff- o. Stahlband	Gewebeband
	zusätzliche Sicherung durch Schrauben	-	-
Kantenschutz	-	optional	
Boden	Bauart	Querkufen	Längs- /Querkufen Palettenboden
	Palettenboden	-	ab Länge 850 mm und Breite 800 mm möglich
	Material	Sperrholz	Sperrholz
	Stärke (mm)	12	15
	Querkufen (mm)	60 x 100	100 x 100
	Längsbalken (mm)	-	100 x 60
	Kopfholz (mm)	-	100 x 100
	Seileisen	-	optional
Markierungen und Zertifizierung	Zerbrechlich (Glas-Emblem)	standard	standard
	Oben (Pfeil-Emblem)	standard	standard
	vor Nässe schützen (Schirm-Emblem)	standard	standard
	ISPM 15	standard	standard
	Easy Open Line™ (Logo)	standard	standard
	Schwerpunkt	optional	optional
	nicht rollen	optional	optional
	kein Gabelstapler ansetzen	optional	optional
	hier anschlagen	optional	optional
	Begrenzung der Masse der Stapellast	-	optional
Stapelbegrenzung	-	optional	
Last- und Stabilitätstest nach ISTA 3E-Test	in Vorbereitung	in Vorbereitung	
Empfehlung Lagerung Minimalanforderung	im Freien	gedeckt mit Valeronfolie möglich	gedeckt mit Valeronfolie möglich
	im Freien gedeckt	✓	✓
	geschlossene Lagerhalle	✓	✓
	klimateilisierte Lagerhalle	✓	✓
Lieferzeit ab Bestellung		48 Stunden	48 Stunden

Hinweis: Massangaben in mm und Gewichts- oder Lastangaben in kg

HAUPTSITZ

cargopack tägi ag
Schiffmühlestrasse 8
CH-5417 Untersiggenthal

Telefon +41 (0) 56 298 55 00
Telefax +41 (0) 56 298 55 10

info@cargopacktaegi.ch
www.cargopacktaegi.ch

STANDORTE SCHWEIZ

4133 Pratteln
5036 Oberentfelden
5332 Rekingen
8050 Zürich-Oerlikon
9405 Rohrschacherberg



**EASY
OPEN
LINE**



Easy Box Intra

Variable Ordnung mit System: Die Easy Box Intra ermöglicht eine individuelle Unterteilung in verschieden grosse Fächer durch einfache Steckplatten. Die flexible Verpackungs- und Versandlösung für Güter unterschiedlicher Grösse.

Die Easy Box Intra ist speziell als Mehrwegverpackung für Kleinteile konzipiert. Eine individuelle Anpassung der Fächer nach Produktgrößen vermeidet unnötiges Leervolumen und spart damit Platz und Kosten in der Lagerung wie auch im Versand. Die einfache Montage dieses Stecksystems aus Sperrholz erfolgt ganz ohne Schrauben und Nägel. Zusätzlich stabilisiert und fixiert wird die Easy Box Intra durch ein Umreifungsband. Einfach und rasch demontiert, lässt sich die flachliegende Kiste platzsparend bis zu einer späteren Wiederverwendung lagern. Als Öffnungsnachweis dient ein Siegel, das an den Verbindungskanten befestigt wird.

Easy Box Intra

		Easy Box Intra
Verschlussystem		steckbar mit Holzhaken
Packgut	max. Länge	1120
	max. Breite	720
	max. Höhe	1090
	max. Gewicht in kg	1200
maximale Aussen- dimension Gebinde	max. Länge	1200
	max. Breite	800
	max. Höhe	1250
Material und Materialstärken Seitenwände und Deckel	Material Seitenwände	Sperrholz
	Materialstärke Seitenwände	15
	Seitenholz	-
	zusätzliche Sicherung durch Schrauben	-
	Material Deckel	Sperrholz
	Materialstärke Deckel	15
	Deckelholz	-
	Deckelsicherung	Kunststoff- o. Stahlband
	zusätzliche Sicherung durch Schrauben	-
Kantenschutz	-	
Boden	Bauart	Palettenboden
	Palettenboden	-
	Material	Sperrholz
	Stärke (mm)	15
	Querkuflen (mm)	Klotz 95 × 95 × 78
	Längsbalken (mm)	-
	Kopfhholz (mm)	-
	Seileisen	-
Markierungen und Zertifizierung	Zerbrechlich (Glas-Emblem)	standard
	Oben (Pfeil-Emblem)	standard
	vor Nässe schützen (Schirm-Emblem)	standard
	ISPM 15	standard
	Easy Open Line™ (Logo)	standard
	Schwerpunkt	-
	nicht rollen	-
	kein Gabelstapler ansetzen hier anschlagen	-
	Begrenzung der Masse der Stapellast	optional
	Stapelbegrenzung	optional
	Last- und Stabilitätstest nach ISTA 3E-Test	vorhanden
Empfehlung Lagerung Minimalanforderung	im Freien	gedeckt mit Valeronfolie möglich
	im Freien gedeckt	✓
	geschlossene Lagerhalle	✓
	klimateilisierte Lagerhalle	✓
Lieferzeit ab Bestellung		48 Stunden

Hinweis: Massangaben in mm und Gewichts- oder Lastangaben in kg

HAUPTSITZ

cargopack tägi ag
Schiffmühlestrasse 8
CH-5417 Untersiggenthal

Telefon +41 (0) 56 298 55 00
Telefax +41 (0) 56 298 55 10

info@cargopacktaegi.ch
www.cargopacktaegi.ch

STANDORTE SCHWEIZ

4133 Pratteln
5036 Oberentfelden
5332 Rekingen
8050 Zürich-Oerlikon
9405 Rohrschacherberg



**EASY
OPEN
LINE**



Easy Box Slide

Diese horizontal unterteilbare Transportkiste erlaubt die individuelle Anpassung an verschiedene Dimensionen Ihrer Packgüter. Variabel in der Innenraumgestaltung und mit stabilen Sperrholztablaren das ideale Kistensystem zur Mehrfachverwendung.

Die individuell nach Ihrem konkreten Platzbedarf positionierbaren Tablare und Fächer bieten einen einfachen Zugang von einer Seite, somit kann das Transportgut auf engstem Raum eingeschoben und am Zielort ohne Demontage der Kiste wieder entnommen werden. Für den sicheren Transport sorgen stabile Seitenwände in OSB und tragfähige Sperrholz-Tablare, die sich für jede weitere Verwendung individuell platzieren lassen. Als Verschluss kann eine Sicherungsschraube oder ein Verschlussriegel eingesetzt werden.

Easy Box Slide

		Easy Box Slide	Easy Box Slide+
Verschlussystem		Schiebetür	Schiebetür
Packgut	max. Länge	2320	2320
	max. Breite	1070	1070
	max. Höhe	1120	1120
	max. Gewicht in kg	≤ 500	> 500
maximale Aussen-dimension Gebinde	max. Länge	2500	2500
	max. Breite	1250	1250
	max. Höhe	1250	1250
Material und Materialstärken Seitenwände und Deckel	Material Seitenwände	OSB	OSB
	Materialstärke Seitenwände	25	25
	Seitenholz	-	optional
	zusätzliche Sicherung durch Schrauben	Front geschraubt	Front geschraubt
	Material Deckel	OSB	OSB
	Materialstärke Deckel	25	25
	Deckelholz	-	-
	Deckelsicherung	-	-
	zusätzliche Sicherung durch Schrauben	-	-
Kantenschutz	-	optional	
Boden	Bauart	Querkufen	Längs- /Querkufen Palettenboden
	Palettenboden	-	ab Länge 850 mm und Breite 800 mm möglich
	Material	OSB	OSB
	Stärke (mm)	25	25
	Querkufen (mm)	100 × 100	Klotz 95 × 95 × 78
	Längsbalken (mm)	-	100 × 100
	Kopfholz (mm)	-	-
	Seileisen	-	optional
Markierungen und Zertifizierung	Zerbrechlich (Glas-Emblem)	standard	standard
	Oben (Pfeil-Emblem)	standard	standard
	vor Nässe schützen (Schirm-Emblem)	standard	standard
	ISPM 15	standard	standard
	Easy Open Line™ (Logo)	standard	standard
	Schwerpunkt	optional	optional
	nicht rollen	optional	optional
	kein Gabelstapler ansetzen	optional	optional
	hier anschlagen	optional	optional
	Begrenzung der Masse der Stapellast	-	optional
	Stapelbegrenzung	-	optional
Last- und Stabilitätstest nach ISTA 3E-Test	vorhanden	vorhanden	
Empfehlung Lagerung Minimalanforderung	im Freien	gedeckt mit Valeronfolie möglich	gedeckt mit Valeronfolie möglich
	im Freien gedeckt	✓	✓
	geschlossene Lagerhalle	✓	✓
	klimateilisierte Lagerhalle	✓	✓
Lieferzeit ab Bestellung		48 Stunden	48 Stunden

Hinweis: Massangaben in mm und Gewichts- oder Lastangaben in kg

HAUPTSITZ

cargopack tägi ag
Schiffmühlestrasse 8
CH-5417 Untersiggenthal

Telefon +41 (0) 56 298 55 00
Telefax +41 (0) 56 298 55 10

info@cargopacktaegi.ch
www.cargopacktaegi.ch

STANDORTE SCHWEIZ

4133 Pratteln
5036 Oberentfelden
5332 Rekingen
8050 Zürich-Oerlikon
9405 Rohrschacherberg



**EASY
OPEN
LINE**

Die cargopack tägi ag. Ein Kurzporträt.

Die cargopack tägi ag ist der führende Schweizer Generalunternehmer für Investitionsgüterlogistik und Exportverpackung. Ob Verpackung, Transport oder Lagerung: Wir sind die Richtigen für Sie.

Wer sich in der Schweiz für professionelle Verpackungslösungen interessiert, kommt an einem Namen nicht vorbei: Die cargopack tägi ag ist seit über 20 Jahren der kompetente Partner beim Thema Exportverpackung. In unserer eigenen Fabrik stellen wir innovative und flexible Exportkisten für den Transport von Investitionsgütern her. Neben professionellen Verpackungsdienstleistungen organisieren wir bei Bedarf auch gleich den weltweiten Transport.

Mit einer Lagerkapazität von 20 000 m² ermöglicht die cargopack tägi ag durch Zwischenlagerungen flexible Prozesse. Damit diese gelingen, setzen wir auf ein Team aus engagierten und hochqualifizierten Mitarbeitern. So bieten wir unseren Kunden nicht nur beste Verpackungen, sondern auch kompetente Beratung und professionelle Durchführung. Profitieren Sie von diesem Gesamtpaket!

Kompetente Beratung
+41 (0) 56 298 55 00

HAUPTSITZ

cargopack tägi ag
Schiffmühlestrasse 8
CH-5417 Untersiggenthal

Telefon +41 (0) 56 298 55 00
Telefax +41 (0) 56 298 55 10

info@cargopacktaegi.ch
www.cargopacktaegi.ch

STANDORTE SCHWEIZ

4133 Pratteln
5036 Oberentfelden
5332 Rekingen
8050 Zürich-Oerlikon
9405 Rohrschacherberg



**EASY
OPEN
LINE**